



**Exolon® UV AdLight**  
punta i riflettori  
sulle vostre insegne luminose.

# Exolon® UV AdLight

Il vostro marchio sotto i riflettori.



## Valorizzate il vostro marchio

Con le lastre compatte in policarbonato Exolon® UV AdLight puntate i riflettori sul vostro marchio. Nel corso degli anni le insegne luminose sono state perfezionate grazie all'impiego di nuovi materiali e tecnologie. Dalla lampadina a incandescenza alla luce al neon, fino all'odierno utilizzo delle luci a LED a risparmio energetico. Grazie a Exolon® UV AdLight, Exolon vi consente di soddisfare i requisiti in progetti di segnaletica di ultima generazione basati sulla tecnologia LED.

## Attirate l'attenzione giorno e notte

Per un'illuminazione uniforme di insegne a pannelli retroilluminati, loghi, totem lettere scatolate o schermi non è sufficiente avere a disposizione corpi illuminanti adeguati. Exolon® UV AdLight combina in maniera armoniosa trasmissione e diffusione luminosa, per mettere in risalto il vostro marchio e fare in modo che la vostra insegna salti all'occhio nelle ore serali e notturne.



# BONG



## Exolon® UV AdLight non passa inosservato

Nelle applicazioni retroilluminate la luce trasmessa tramite la lastra compatta traslucida resta praticamente invariata, il che garantisce una ripartizione luminosa omogenea. I punti caldi visibili dei LED, anche nella lavorazione per applicazioni sottili, come ad esempio le insegne a cassonetto retroilluminato, sono relegati al passato. Tuttavia, grazie alla superficie bianca luminosa il materiale risplende ed è visibile in lontananza anche senza retroilluminazione.

## Punti salienti:

- Elevata trasmissione luminosa
- Elevata diffusione luminosa
- Particolarmente durevole
- Buona classificazione antincendio
- Garanzia di resistenza agli agenti atmosferici
- Lavorazione semplice
- Efficiente ed economico



## Informazioni principali sulle prestazioni

### Materiale robusto per utilizzo in esterni

Grazie allo strato protettivo contro i raggi ultravioletti su entrambi i lati, Exolon® UV AdLight è il materiale perfetto per applicazioni esterne durature della segnaletica retroilluminata. La lastra compatta vanta un'elevata resistenza agli urti ed è praticamente indistruttibile – il che consente di risparmiare sui costi di sostituzione di quei materiali che si danneggiano, ad esempio, a causa di urti violenti.

### Tutto in uno: superficie lucida e opaca

Exolon® UV AdLight dispone di una superficie lucida e di una opaca, che consentono di installare il materiale in base all'applicazione e all'effetto desiderati.

### La creatività e la libertà di progettazione - che desiderate

Che sia piana o formata, le possibilità estetiche di Exolon® UV AdLight per i vostri progetti di design sono infinite. Le buone proprietà di termoformatura del materiale garantiscono che le vostre idee siano realizzate perfettamente. Il lato opaco conserva il suo aspetto anche dopo la termoformatura. La stampa sul lato lucido è facilmente realizzabile. \*

### Un „peso leggero“ facile da lavorare

Exolon® UV AdLight è un „peso leggero“ che può essere lavorato senza problemi con gli attrezzi comunemente utilizzati per la lavorazione del metallo e del legno: seghe, frese, trapani – tutto è possibile. \*



*\* Si prega di osservare i nostri consigli tecnici di lavorazione.*



### **Pulizia senza utilizzo di detergenti aggressivi**

Pulire le parti sporche con acqua, un panno morbido o una spugna - non strofinare mai a secco! Per una pulizia accurata, consigliamo di utilizzare detergenti non abrasivi. Per ottenere una buona pulizia senza striature, utilizzare un panno in microfibra inumidito soltanto con acqua. \*



### **Materiale ritardante di fiamma certificato**


Grazie alla buona classificazione antincendio, non dovrete preoccuparvi nel caso in cui un corto circuito generasse un focolaio d'incendio. Exolon® UV AdLight è classificato e certificato secondo la classificazione europea dei materiali da costruzione DIN EN 13501.



### **Exolon® – Qualità e sicurezza ai massimi livelli**

Il marchio Exolon® comprende una vasta gamma di lastre in policarbonato dalle prestazioni eccellenti e di alta qualità costante nel tempo, create utilizzando materie prime di ottima qualità e basandosi su un management globale della qualità e su processi produttivi certificati secondo EN ISO 9001.

# Chama



Campo  
del rivenditore:

**exolon**  
GROUP

Exolon Group NV  
Wakkensesteenweg 47  
8700 Tielt  
Belgio

[sales@exolongroup.com](mailto:sales@exolongroup.com)  
[www.exolongroup.com](http://www.exolongroup.com)

Il modo in cui voi utilizzate e la finalità per la quale adoperate i nostri prodotti, l'assistenza e le informazioni tecniche (sia verbali che scritte o mediante valutazioni di produzione), inclusa qualsiasi formulazione e raccomandazione suggerita, non rientrano nell'ambito del nostro controllo. Pertanto, è indispensabile che voi testiate i nostri prodotti, l'assistenza tecnica e le informazioni per appurarne l'adeguatezza rispetto all'utilizzo / applicazione che intendete farne. Tale valutazione deve includere almeno un test di idoneità da un punto di vista tecnico, di sicurezza ed ambientale precisandosi che il suddetto test non necessariamente è stato eseguito da Exolon Group. Salvo diversa pattuizione scritta, tutti i prodotti sono venduti osservando scrupolosamente i termini stabiliti nelle nostre condizioni generali di vendita che sono disponibili su richiesta. Ogni informazione ed assistenza tecnica è fornita senza alcuna garanzia o assicurazione ed è soggetta a modifica senza preavviso. Resta espressamente inteso che vi impegnate a tenerci indenni e manlevati qualsivoglia responsabilità, contrattuale, extra-contrattuale o di altro tipo, dovesse sorgere in relazione all'uso dei nostri prodotti, dell'assistenza tecnica e delle informazioni a voi fornite. Ogni dichiarazione o raccomandazione non contenuta nel presente documento è priva di validità e non sarà vincolante. Nulla di quanto espresso nel presente documento potrà essere interpretato come una raccomandazione ad usare un prodotto in violazione di una richiesta di brevetto relativo a qualsivoglia materiale o al suo uso. Non viene concessa alcuna licenza implicita o effettiva sulla base di qualsiasi rivendicazione di brevetto. Makrolon® è una marca registrata, di proprietà e concesso in licenza da di Covestro Group.  
Edition: 2021 · Order-No.: MF0355 it · Printed in Germany